

KATALÓG TOP PRODUKTOV

ant

INŠTALATÉRSKE NÁRADIE



Podporujeme efektívnu montáž potrubí

RIDGID

HÜRNER
SCHWEISSTECHNIK

exact
Pipe Cutting System

www.ant.sk

SNAP DRILL

T-DRILL
PRODUCTIVITY AS A PRODUCT.

REMS
for Professionals

DT
DYTRON

ant

LISOVAČKY

MINI, ŠTANDARD A XL



www.ridgidtools.sk

RIDGID[®]

ant

MINI LISOVAČKY

MINI LISOVAČKY RIDGID

NOVINKA

Akumulátorová MINI lisovačka RP 251

- do 35 mm med', oceľ, nerez (M a V) a do 32 mm plastliník, 24kN,
- servisný interval až po **60 000 cykloch**
- hmotnosť lisu iba 1,62 kg a obsluha jednou rukou,
- **2x 12V, 2,5 Ah akumulátor (140+ zalisovaní na jedno nabitie),**
- 360° otočná hlava; ACC - automatický spätný chod lisu, otočná hlava,
- senzor správneho upnutia čeluste,
- pripojenie bluetooth, LED osvetlenie a bezuhlíkový motor,
- Lisovačka je vyrábaná na Slovensku!



AKCIA

Lisovačka bez čelustí Lisovačka s 3 čelustami
1 605,- € bez DPH **1 911,-** € bez DPH

Akumulátorová Micro lisovačka RP 115

- do 28 mm med', oceľ, nerez a do 32 mm plastliník,
- ACC - automatický spätný chod lisu, otočná hlava,
- servisný interval po 20 000 cykloch,
- **1x 12V, 2,5 Ah akumulátor v balení**
- v setoch s čelustami na plastliník, med' a oceľ,
- hmotnosť iba 1,3 kg a dĺžka 33 cm, 15kN,



AKCIA

Lisovačka bez čelustí Lisovačka s 3 čelustami
1 095,- € bez DPH **1 290,-** € bez DPH

Akumulátorová MINI lisovačka RP 219

- do 35 mm med', oceľ, nerez a do 40 mm plastliník, 19kN,
- vysoký servisný interval, až po 32 000 cykloch,
- ACC - automatický spätný chod lisu, otočná hlava,
- **1x 18V, 2,5 Ah akumulátor, nabíjačka do auta v balení,** dostupný v setoch s čelustami,
- displej a pripojenie bluetooth, sledovanie tlaku a správneho lisovania,
- **kompatibilná s 18 V akumulátormi MAKITA,** možnosť pripojenia sieťového zdroja,



AKCIA

Lisovačka bez čelustí Lisovačka s 3 čelustami
1 289,- € bez DPH **1 690,-** € bez DPH



VYROBENÉ NA SLOVENSKU!



DOSTUPNÉ AJ V POŽIČOVNI

www.ridgidtools.sk

Stiahnite si zdarma aplikáciu **RIDGID Link™** pre Android a iOS. Bluetooth® pripojenie k vašej lisovačke pre ľahšiu diagnostiku a správu.



RIDGID LISOVAČKY

ŠTANDARDNÉ LISOVAČKY RIDGID

Lisovačka RP 350 **alebo** RP 351

- rozsah lisovania 10-108 mm,
- vysoký servisný interval, až po 100 000 cykloch,
- ACC - automatický spätný chod lisu, otočná hlava,
- kompatibilná s čelistami iných výrobcov,
- **kompatibilná s 18 V akumulátormi MAKITA,**
- indikácia batérie, nesprávneho upnutia čeluste, upozornenie na servis a iné,
- Bluetooth pripojenie, pripojenie k aplikácii (počet cyklov, história lisovania), Press-CHECK na sledovanie tlaku a správneho lisovania.
- Lisovačky sú vyrábané na Slovensku!

RP 350-C bez čelustí

1 943,- € bez DPH

RP 350-C s 3 čelistami

2 377,- € bez DPH



Akumulátor 18V alebo
sieťové napájanie



AKCIA

VYROBENÉ NA SLOVENSKU!

RIDGID RP 351-C

DOSTUPNÉ AJ
V POŽIČOVNI

AKCIA

VYROBENÉ NA SLOVENSKU!

RIDGID RP 350-B

Príslušenstvo exkluzívne kompatibilné s RP 350 / 351

www.ridgidtools.sk

STRUTSLAYR

- bezskrové delenie elektroinštalačných C-profilov,
- možnosť rezania 21x41 mm a 41x41 mm,
- rýchle a presné bezskrové delenie za menej ako 5 sekúnd,
- vhodné pre lisovačky **RP-350** a **RP-351**.

1 048,- € bez DPH

PRESS SNAP

- nástavec na utínanie liatinových rúr 1½-4"
- delenie liatinových rúr pomocou utiahnutia upnutej reťaze
- delenie liatinových rúr v priebehu pár sekúnd,
- vhodné pre lisovačky **RP 350** a **RP 351**.

Kat.č. 34403R

592,- € bez DPH

DOSTUPNÉ AJ
V POŽIČOVNI

Akumulátorová lisovačka RP 352-XL

- je najľahšia a najrýchlejšia (108 mm len za 12 sekúnd) XL lisovačka, ktorá umožňuje lisovať M-tvarovky veľkosti XL,
- v jednom cykle, bez potreby druhého zalisovania,
- možnosť použitia štandardných čelustí pre menšie priemery,
- lisovacie krúžky 32 kN-XL (66,7-108,0 mm) - 4 segmenty pre pripojenie v najtesnejších miestach. Iba jedna medzičelist pre všetky krúžky.
- iba 3,8 kg, spätný chod piestu, otočná hlava 350°.

Lisovačka od

2 406,- € bez DPH

AKCIA

Elektrický rezák na rúry PC 116

- rozsah rezania 12-116 mm, pre nehrdzavejúcu oceľ, oceľ, hliník, meď, PVC (plast), SML, viacvrstvé materiály,
- 2 kolieska v balení (1x na plasty a 1x na oceľ),
- rýchloposuv kolieska, nožný spínač, meracie pásmo,
- otáčanie rúry zabezpečujú valce - predĺžená životnosť kolieska,
- jednoduchý na prenos - kompaktný, 14kg, madlo. Nastaviteľná výška, zloženie do mini rozmerov.

Kat.č. 70003

1 299,- € bez DPH





Model P-TEC 3240 (32 a 40 mm)
 • rezák na odpadové PVC a PP rúry,
 • rýchly rovný rez s automatickým vytvorením úkosu.

Kat.č. 37463

33,- € bez DPH



Model P-TEC 5000 (50 mm)
 • rezák na odpadové PVC a PP rúry,
 • rýchly rovný rez s automatickým vytvorením úkosu.

Kat.č. 40868

33,- € bez DPH



Rezák na Inox do 35 mm, model 35S
 • rezák špeciálne na nerezovú oceľ, vhodný aj na uhlíkovú oceľ, tenkostennú oceľ, meď.
 • X-CEL (náhradné rezné koliesko),
 • 6 ložísk pre uľahčenie rezania nereze.

Kat.č. 29963

77,86 € bez DPH



Rezák na Inox do 65 mm, model 65S
 • rezák špeciálne na nerezovú oceľ, vhodný aj na uhlíkovú oceľ, tenkostennú oceľ, meď.
 • X-CEL (náhradné rezné koliesko),
 • 12 ložísk pre uľahčenie rezania nereze.

Kat.č. 31803

115,90 € bez DPH



Nožnice na plasty do 42 mm, model RC-1625
 • na plastové a viacvrstvové rúry,
 • nožnice s viackrokovým mechanizmom,
 • rýchlo vymeniteľná čepeľ X-CEL,
 • pevné hliníkové telo umožňuje ľahký, presný rez.

Kat.č. 23498

79,33 € bez DPH



Nožnice na plasty do 63 mm, model RC-2375
 • na plastové a viacvrstvové rúry,
 • nožnice s viackrokovým mechanizmom,
 • rýchlo vymeniteľná čepeľ potiahnutá teflónom,
 • pevné hliníkové telo poskytuje ľahký, presný rez.

Kat.č. 30088

153,10 € bez DPH



Rezák s račňou na Cu do 28 mm, model 118
 • ideálny na meď,
 • AUTOFEED, X-CEL (náhradné rezné koliesko)
 • 2 v 1 - možnosť použiť ako rezák s račňou, alebo mini rezák samostatne.

Kat.č. 32573

49,45 € bez DPH



Nožnice na plasty do 35 mm, model 1435N
 • pištoľové nožnice vhodné na plastové a plasthliníkové rúry,
 • ľahký prevod,
 • ostrý hrot čepele.

Kat.č. 26821

56,31 € bez DPH



Rezák na plasty do 110 mm, model 154-PE
 • ideálny na hrubostenné plastové rúry,
 • pre Ø 50-110 mm, max. hrúbka steny 19 mm,
 • rýchlo prestaviteľná veľkosť.

Kat.č. 59202

224,50 € bez DPH



Rezák na plasty do 160 mm, model 156-PE
 • ideálny na hrubostenné plastové rúry,
 • pre Ø 50-110 mm, max. hrúbka steny 19 mm,
 • rýchlo prestaviteľná veľkosť.

Kat.č. 39957

280,40 € bez DPH



Utínačka na rúry, model 238-P
 • na delenie liatiny, kameniny a betónu,
 • možnosť použitia s ručnou račňou alebo rázovým uťahovákom,
 • vhodný až do 8".

Kat.č. 42878

832,- € bez DPH



StrapLock zverák na rúry do 8" (do 203 mm)
 • poskytuje pevný úchop a ľahkú manipuláciu s rúrami, napríklad pri zasúvaní či lepení,
 • vhodné používať v páre pri zložitejších aplikáciách.

Kat.č. 42478

41,36 € bez DPH

Množstevné zľavy už pri 2 kusoch!

Kombinujte hasáky, rezáky, meracie prístroje až do zľavy -15%



MERACIE PRÍSTROJE



Detektor horľavých plynov micro CD-100
 • rýchla detekcia prítomnosti horľavých plynov,
 • určený na detekciu metánu, propánu, butánu, etanolu, amoniaku, vodíka a ďalších horľavých plynov,
 • pre rýchle odhalenie netesností horľavého plynu,
 • pre potreby montáže, údržby, opráv a revízií plynových potrubí.

Vlastnosti:

- detekčný rozsah: 0 až 6400 ppm,
- automatická kalibrácia,
- vizuálne, zvukové, vibračné signály,
- dodávané s púzdom a baterkami.

Kat.č. 36163

120,90 € bez DPH



Meracie prístroje RIDGID

V ponuke meracích prístrojov nájdete aj laserový diaľkomer LM-100, infračervený teplomer IR-200 či samonivelačný krížový mikrolaser CL-100.

www.ridgidtools.sk

RIDGID

- ✓ Predvedenie produktov u vás
- ✓ Zaškolenie obsluhy stroja
- ✓ Servis na Slovensku

Americký výrobca strojov a náradia na lisovanie, delenie a opracovanie rúr, inšpekciu a čistenie kanalizácií.

- ✓ Rýchle dodacie lehoty
- ✓ Najžiadanejšie náradie skladom
- ✓ Odborné poradenstvo

HASÁKY

RIDGID



Liatinové priame hasáky

- robustné liatinové telo a rukoväť s plne pohyblivou hákovou čelustou, so samočistiacimi závitmi,
- s výmennou hákovou a pevnou čelustou.

Produkt	Kat.č.	Kapacita	Rukoväť	Hmotnosť	Cena € ^{bez DPH}
Hasák č. 6	31000	3/4"	150 mm	0,2 kg	33,79 €
Hasák č. 8	31005	1"	200 mm	0,3 kg	39,93 €
Hasák č. 10	31010	1 1/2"	250 mm	0,8 kg	48,75 €
Hasák č. 12	31015	2"	300 mm	1,2 kg	58,37 €
Hasák č. 14	31020	2"	350 mm	1,6 kg	62,66 €
Hasák č. 18	31025	2 1/2"	450 mm	2,6 kg	81,38 €
Hasák č. 24	31030	3"	600 mm	4,4 kg	125,90 €
Hasák č. 36	31035	5"	900 mm	8,7 kg	266,20 €
Hasák č. 48	31040	6"	1200 mm	15,6 kg	465,80 €
Hasák č. 60	31045	6"	1500 mm	23,3 kg	631,00 €



Hliníkové priame hasáky

- takmer o 40% ľahšie ako liatinové hasáky,
- poskytuje rovnakú odolnosť a jednoduchosť,
- s výmennou hákovou a pevnou čelustou.

Produkt	Kat.č.	Kapacita	Rukoväť	Hmotnosť	Cena € ^{bez DPH}
Hasák 810	31090	1 1/2"	250 mm	0,4 kg	65,48 €
Hasák 812	47057	2"	300 mm	1,1 kg	81,70 €
Hasák 814	31095	2"	350 mm	1,1 kg	81,55 €
Hasák 818	31100	2 1/2"	450 mm	1,7 kg	104,60 €
Hasák 824	31105	3"	600 mm	2,7 kg	164,00 €
Hasák 836	31110	5"	900 mm	5,0 kg	301,20 €
Hasák 848	31115	6"	1200 mm	8,4 kg	602,00 €

www.ridgidtools.sk



Liatinové hasáky RAPIDGRIP

- jedinečná konštrukcia s kombináciou pevnej a hákovej čeluste pevne uchopí kus a zaisťujú bezpečné uchopenie,
- umožňuje pracovať s jednou rukou,
- robustné liatinové telo.

Produkt	Kat.č.	Kapacita	Rukoväť	Hmotnosť	Cena €
RapidGrip 10	10348	1 1/2"	250 mm	0,7 kg	49,96 €
RapidGrip 14	10358	2"	350 mm	1,4 kg	58,42 €



Hliníkové hasáky RAPIDGRIP

- všetky skvelé výhody tohto hasáku RapidGrip sú určené pre veľké zaťaženie.
- o 35% ľahší než modely pre veľké zaťaženie.
- ideálne pre stropné aplikácie.

Produkt	Kat.č.	Kapacita	Rukoväť	Hmotnosť	Cena €
RapidGrip 14	12693	2"	350 mm	1,0 kg	73,75 €
RapidGrip 18	12698	3"	450 mm	2,2 kg	93,65 €



Reťazový hasák

- reťazový mechanizmus pre silné upnutie rúry po celom obvode,
- dvojité čeluste umožňujú prácu v oboch smeroch ako s račňou,
- ideálny pre použitie v tesných priestoroch.

Produkt	Kat.č.	Upnutie	Reťaz	Hmotnosť	Cena €
Hasák C-12	31310	2"	390 mm	0,8 kg	80,85 €
Hasák C-14	31315	2"	460 mm	1,2 kg	108,20 €
Hasák C-18	31320	2 1/2"	500 mm	2,7 kg	163,90 €
Hasák C-24	31325	3"	500 mm	3,7 kg	189,10 €
Hasák C-36	31330	4 1/2"	725 mm	7,1 kg	385,30 €



Gurtňové hasáky

- pevná tkanina upne rúru bez poškodenia povrchu.
- vhodné aj pre plastové rúry.
- vymenné gurtne taktiež k dispozícii.

Kat.č.	Kapacita	DI.gurtne	Š.Gurtne	Rukoväť	Cena € ^{bez DPH}
31340	2"	425 mm	30 mm	300 mm	62,97 €
31345	2"	760 mm	30 mm	300 mm	72,88 €
31350	2"	600 mm	30 mm	300 mm	72,05 €
31365	5"	1200 mm	45 mm	450 mm	144,20 €
31370	5"	750 mm	45 mm	450 mm	126,20 €



DOŽIVOTNÁ ZÁRUKA

Mnoho výrobcov ponúka iba zákonnú záručnú lehotu. RIDGID poskytuje na všetky mechanické časti výrobkov doživotnú záruku. Aj to je benefit vysoko kvalitného náradia RIDGID. Verní zákazníci už skoro 100 rokov oceňujú jeho hodnoty.

HEAVY-DUTY REZÁKY



Rezáky na oceľ pre veľké zaťaženie

- ideálne pre rezanie rúr v beziskrivom prostredí, alebo pred rezaním závitov,
- výmenou valčekov za deliace kolieska ho možno premeniť v 3-kolieskový rezák. Modely 2A a 4S možno objednať ako 3 kolieskové modely pre použitie tam, kde nie je možné kompletne otočenie okolo osi.
- druhé madlo u modelov 3-S, 4-S a 6-S umožňuje pri veľkých rozmeroch potrubia prácu vo dvojici



Model	Kat.č.	Kapacita	Kapacita v mm	Max. hr. steny	Hmotnosť	Poznámka	Cena € ^{bez DPH}
Rezák 2-A	32820	1/8"-2"	3-50 mm	7,5 mm	3,5 kg	1x rezné koliesko	184,60 €
Rezák 2-A	32825	1/8"-2"	3-50 mm	7,5 mm	3,2 kg	3x rezné koliesko	184,60 €
Rezák 3-S	32830	1"-2"	25-80 mm	10 mm	6,9 kg	1x koliesko, s 2. madlom	476,80 €
Rezák 4-S	32840	2"-4"	50-100 mm	10 mm	8,2 kg	1x koliesko, s 2. madlom	688,00 €
Rezák 4-S	32845	2"-4"	50-100 mm	10 mm	8,2 kg	3x koliesko, s 2. madlom	698,00 €
Rezák 6-S	32850	4"-6"	100-150 mm	11,5 mm	10 kg	1x koliesko, s 2. madlom	1 043,00 €



Strmeňové 4-kolieskové rezáky rúr

- sú určené pre rýchle rezanie oceľových, oceľových hrubostenných a liatinových trubiek od 2" (50 mm) do 12" (300).
- týchto 11 modelov funguje s minimálnym otáčaním rezáka, tak ako sa to vyžaduje v tesných priestoroch.
- druhé madlo dodávané u modelov 466, 472 a 468 umožňuje pri veľkých rozmeroch potrubia prácu vo dvojici.



Model	Kat.č.	Kapacita	Max. hr. steny	Materiál	Hmotnosť	Poznámka	Cena € ^{bez DPH}
Rezák 424-S	73162	2"-4"	9,5 mm	Oceľ	6 kg	4x koliesko	1 291,00 €
Rezák 424-CI	74227	2"-4"	10 mm	Liatina, tv. liatina	6 kg	4x koliesko	1 270,00 €
Rezák 466-D	90995	3"-6"	17,5 mm	SML	13 kg	4x koliesko, s 2. madlom	1 620,00 €
Rezák 466-S	83080	4"-6"	11 mm	Oceľ	13 kg	4x koliesko, s 2. madlom	1 651,00 €
Rezák 466-HWS	83085	4"-6"	17 mm	Hrubostenná oceľ	13 kg	4x koliesko, s 2. madlom	1 736,00 €
Rezák 466-CI	74685	4"-6"	6,5 mm	Liatina	13 kg	4x koliesko, s 2. madlom	1 651,00 €
Rezák 468-S	83145	6"-8"	10 mm	Oceľ	15 kg	4x koliesko, s 2. madlom	2 258,00 €
Rezák 468-HWS	83150	6"-8"	16,9 mm	Hrubostenná oceľ	15 kg	4x koliesko, s 2. madlom	2 329,00 €
Rezák 468-CI	74700	6"-8"	6,5 mm	Liatina	15 kg	4x koliesko, s 2. madlom	2 258,00 €
Rezák 472-S	83165	8"-12"	11 mm	Oceľ	19 kg	4x koliesko, s 2. madlom	2 796,00 €
Rezák 472-HWS	83170	8"-12"	17 mm	Hrubostenná oceľ	19 kg	4x koliesko, s 2. madlom	2 893,00 €
Rezák 472-CI	74710	8"-12"	6,5 mm	Liatina	19 kg	4x koliesko, s 2. madlom	2 796,00 €

ZÁVITOREZNÁ TECHNIKA A OLEJE

www.ridgidtools.sk

DOSTUPNÉ AJ
V POŽIČOVNI



RIDGID 690-I závitorez do 2"

Ručný elektrický závitorez do 5/4", alebo 2"

- v sete závitorezná hlava, oporná vidlica, kufor,
- 1020 W motor s postupným nábehom na závit,
- servisovateľná prevodovka,
- oporná vidlica zadržiava stroj v oboch smeroch,
- ergonomický úchop, rezanie bez námahy,
- rýchlosť 36 ot./min. (690-I), 32 ot./min. (600-I).

Kat.č. 44933

1 513,- € bez DPH

Kat.č. 44878

1 016,- € bez DPH



RIDGID 600-I závitorez do 5/4"



Olejníca s pumpičkou

- filtrovanie a recyklácia oleja = vysoká návratnosť,
- olejníca šetrí peniaze, olej a životné prostredie
- prečisťuje použitý olej a umožňuje jeho znovupoužitie.

Kat.č. 73442

455,- € bez DPH



Minerálny olej RIDGID 600 ml

Kat.č. 15681A

17,15 € bez DPH



Syntetický olej RIDGID 500 ml

Pre rozvody pitnej vody

Kat.č. 19611A

16,25 € bez DPH



Minerálny olej RIDGID 51

Kat.č. 11931

75,32 € bez DPH



Syntetický olej RIDGID 51

Pre rozvody pitnej vody

Kat.č. 11091

68,42 € bez DPH

STACIONÁRNE ZÁVITOREZY AŽ DO 4"

Legendárne silné robustné stacionárne závitorezy do 2", 3" či 4".
Pomôžeme vám vybrať závitorez a potrebné príslušenstvo priamo na váš projekt.

Vyžiadajte si predvedenie priamo u vás



DOSTUPNÉ AJ
V POŽIČOVNI

Model 300 Compact stacionárny závitorez do 2"

- elektrický závitorez do 2" pre vysoké zaťaženie na výrobu závitov v dielni alebo na pracovisku,
- štandardne dodávaný s rezákom, odhrotovačom, závitoreznou hlavou s nožmi BSPT do 2", nožným bezpečnostným spínačom, 5l závitorezným olejom,
- motor 1,7 kW, 38 ot / min.

Kat.č. 50697

5 479,- € bez DPH



DOSTUPNÉ AJ
V POŽIČOVNI

Model 1233 stacionárny závitorez do 3"

- elektrický závitorez do 3" pre vysoké zaťaženie na výrobu závitov v dielni alebo na pracovisku,
- štandardne dodávaný s rezákom, odhrotovačom, dvoma závitoreznými hlavami do 2" a 3" s nožmi BSPT, nožným spínačom, 5l závitorezným olejom,
- motor 1,7 kW, 36 ot / min.

Kat.č. 20215

6 996,- € bez DPH

VALCOVANIE OBVODOVÝCH DRÁŽOK



Ručná montážna drážkovačka 915

- pre valcovanie drážok od Ø 1¼" do 12",
- dodávaná so sadou valcov na valcovanie Ø 2" - 6",
- ideálna pre montáž či demontáž, potrebuje iba 9 cm miesta okolo seba.

Kat.č. 88232

1 506,- € bez DPH



Ručná montážna drážkovačka 916

- pre valcovanie drážok od Ø 1" do 6",
- vhodná pre závitorezy model 300, model 535, model 300 Compact, model 1233

Kat.č. 45007, 60382, 48307R

od 1 748,- € bez DPH



Drážkovačka 975

- pre ručný alebo elektrický pohon (závitorezy),
- pre valcovanie Ø 1¼" - 6",
- jednoduché nastavenie hĺbky drážky.

Kat.č. 33033

1 476,- € bez DPH

Kat.č. 33588

1 876,- € bez DPH

DOSTUPNÉ AJ
V POŽIČOVNI



Hydraulická drážkovačka 918

- pre valcovanie drážok od Ø 1" do 12",
- najefektívnejšia valcovačka vo svojej triede,
- vhodná pre závitorezy model 300, model 535, model 1233 a 1224.


od 4 735,- € bez DPH



Drážkovačka 918-I s pohonom

- najrýchlejšia valcovačka vo svojej triede na svete (graf),
- pre valcovanie drážok od Ø 1" do 12",
- s vlastným pohonom,
- namieru navrhnutá dvojstupňová 15-tonová hydraulická pumpa,
- štandardné balenie zahŕňa aj stabilizátor rúr 2 ½" - 12"

od 9 916,- € bez DPH



www.ridgidtools.sk


PROFESIONÁLNE PÍLY EXACT NA REZANIE RÚR

exact
Pipe Cutting System

www.exacttools.sk

**POUŽÍVAJTE PRI
DRÁŽKOVANÍ, ÚKOSOVANÍ
A ZVÁRANÍ RÚR!**







NAJEFEKTÍVNEJŠIE REZAČKY RÚR

Exact pílový systém na rezanie rúr je navrhnutý a vytvorený pre profesionálne použitie. Píly sú ľahké a prenosné pre prácu v teréne. Píly EXACT sú určené na rezanie ocelových, plastových, hliníkových, liatinových, nerezových a viacvrstvových rúr. V našej produktovej ponuke máme tiež aj špeciálne píly na rezanie pod vodou a na rezanie a úkosovanie plastových rúr v jednom procese.

VÝHODY REZAČIEK EXACT:

- ✓ Rýchly rez. Rúra s Ø 170 mm a s 5mm stenou, za menej než 20 sekúnd,
- ✓ Kolmý a rovný rez pripravený na zváranie či pripojenie,
- ✓ Studený rez, možnosť hneď pracovať,
- ✓ Kompaktný a ľahko prenosný v teréne,
- ✓ Brúsiteľné kotúče predlžujú životnosť,
- ✓ Minimálne iskrenie,
- ✓ Bezpečnosť operátora,
- ✓ Kotúč, taška a podpery v balení,
- ✓ Zaškolenie na stroj v cene,
- ✓ Servis na Slovensku.

Exact Tools píly dokážu odrezať 10 čistých rezov za rovnaký čas ako uhlovou brúskou jeden nedokonalý rez.



EXACT PipeCut 170E píla na ocelové potrubie

- Ø 15-170mm,
- max. hrúbka steny: oceľ 6mm, plasty 14mm,
- vhodná pre všetky materiály,
- hmotnosť iba 5,7 kg,
- 1010W; 1600-4000 ot./min.

Kat.č. 7010463

1 245,- € bez DPH



EXACT PipeCut 220E píla na ocelové potrubie

- Ø 15-220mm,
- max. hrúbka steny: oceľ 8mm, plasty 14mm,
- vhodná pre všetky materiály,
- hmotnosť iba 6 kg,
- 1010W; 1600 - 3500 ot./min; nastavenie otáčok.

Kat.č. 7010437

1 495,- € bez DPH



EXACT Pro Series 220 píla na ocelové potrubie

- Model 2025 s možnosťou upnutia rezného a úkosovacieho kotúča na liatinu.
- Ø 20-220mm,
- max. hrúbka steny: oceľ 16mm, plasty 35mm,
- vhodná pre všetky materiály,
- 11,5 kg; 1600W; 1900-2885 ot./min.

Kat.č. 7020220

2 495,- € bez DPH



EXACT Pro Series 360 píla na ocelové potrubie

- Model 2025 s možnosťou upnutia rezného a úkosovacieho kotúča na liatinu.
- Ø 75-360mm,
- max. hrúbka steny: oceľ 20mm, plasty 50mm,
- vhodná pre všetky materiály,
- 16,5 kg; 2500W; 1900-2885 ot./min.

Kat.č. 7020360

3 380,- € bez DPH



EXACT Pro Series 460 píla na ocelové potrubie

- Model 2025 s možnosťou upnutia rezného a úkosovacieho kotúča na liatinu.
- Ø 100-460mm,
- max. hrúbka steny: oceľ 20mm, plasty 50mm,
- vhodná pre všetky materiály,
- 16,5 kg; 2500W; 1900-2885 ot./min.

Kat.č. 7020460

3 990,- € bez DPH



EXACT PipeCut P1000 píla a úkosovačka

- ideálna na plastové rúry ako PP, PE, PVC, HDPE,
- Ø 60-1000mm; max. hrúbka steny 75mm,
- s kotúčom Cut + Bevel 190 je možné rezanie a úkosovanie v jednom procese,
- 11,5 kg; 1600W; 1900 - 2885 ot / min.

Kat.č. 7010423

2 550,- € bez DPH

Pílové kotúče

Široký výber kotúčov pre všetky píly. Brúsiteľné kotúče predlžujú životnosť.

REVOLUČNÝ DIEROVAČ NA VRTANIE ODBOČIEK

www.snapdrill.sk

Adaptéry Snapdrill sú najnovšou technológiou rezania otvorov rôznych priemerov do rúr. Adaptéry sú použiteľné s vrtacím skrutkovačom a sú ideálnym riešením pre rezanie dier na prípojky a odbočky pre Sprinkler požiarne systémy.

Vhodné na rezanie otvorov Ø 17 - 70 mm na rúrach Ø 1¼" - 6" (42,4 - 168 mm)

Model	Upnutie	Korunky
SD42,4 / 48,3	1¼ - 1½"	17; 21; 24; 27; 30; 33,7; 38,1; 42,4; 44,5; 46 (S vrtáky)
SD60,3	2"	21; 24; 27; 30; 33,7; 38,1; 42,4; 44,5; 46mm (L)
SD76,1	2 ½"	21; 24; 27; 30; 33,7; 38,1; 42,4; 44,5; 46; 48,3; 50,8; 54mm (L)
SD88,9	3"	21; 24; 27; 30; 33,7; 38,1; 42,4; 44,5; 46; 48,3; 50,8; 54; 60,3; 63,5mm (L)
SD114,3	4"	21; 24; 27; 30; 33,7; 38,1; 42,4; 44,5; 46; 48,3; 50,8; 54; 60,3; 63,5; 70mm (L)
SD168,3	6"	21; 24; 27; 30; 33,7; 38,1; 42,4; 44,5; 46; 48,3; 50,8; 54; 60,3; 63,5; 70mm (L)

Hlavné výhody rezania so Snapdrill:

- ✓ Úspora času
- ✓ Šetrenie spotrebného materiálu
- ✓ Pohodlné rezanie aj v pozícií

6x rýchlejšie vrtanie

Vrtanie zabere menej než 1 minútu! Čo je 6x rýchlejšie ako bežné metódy.

až 400 vrtov na jednu korunku

Až 400 vrtov do ocelevej rúry jednou korunkou voči 15 rezom s bežnou korunkou.



HC300 Stroj na vrtanie otvorov na trubkách

- určený pre vrtanie otvorov do ocelových trubiek,
- pre rúry do Ø 3" (75 mm),
- jednoduchý prenos, ľahká montáž, práca aj v pozíciách. Možnosť oddeliť motor pre ľahšiu montáž.
- 360 ot./min, 14 kg, 1 200 W.

Kat.č. 76787

2 923,- € bez DPH

HC450 Stroj na vrtanie otvorov na trubkách

- určený pre vrtanie otvorov do ocelových trubiek,
- pre rúry od 1¼" (32 mm) do Ø 8" (200 mm),
- otvory od ¼" (6 mm) až 4 ¾" (120 mm)
- obojstranné držadlá poskytujú jednoduchšiu obsluhu z akejkoľvek strany.

Kat.č. 57597

4 193,- € bez DPH



ZVÁRAČKY NA ELEKTROTVAROVKY A ZVÁRAČKY NA TUPO



**Predvedenie
Zaškolenie
Požičovňa
Ciachovanie**

www.hurner.sk

HÜRNER
SCHWEISSTECHNIK

ZVÁRAČKY ELEKTROTVAROVIEK NA ZVÁRANIE PLASTOV

Renomovaný nemecký výrobca Hürner sa už vyše 40 rokov špecializuje na vývoj a výrobu zväračiek na plasty. Do jeho produktov patria zväračky elektrotvaroviek, mechanické alebo CNC zväračky na tupo a príslušenstvo na spájanie HDPE rúr.



NAJŽIADANEJŠIE

HÜRNER HCU 300 MINI zväračka elektrotvaroviek do 180 mm

- kompaktná, ľahká a transportná zväračka elektrotvaroviek s možnosťou protokolovania a skenerom na kódy tvaroviek,
- pamäť na 1800 protokolov,
- monitorovací systém kontroluje viac ako 20 vlastností počas zvárania,
- v kufri, so skenerom a napájacími káblami.

Kat.č. 200-230-138

1 790,- € bez DPH

DOSTUPNÉ AJ V POŽIČOVNI



HÜRNER HST 300 Print 450 2.0 zväračka elektrotvaroviek do 450 mm

- zváranie plastových rozvodov vody a plynu s funkciou protokolovania zvarov,
- pamäť na 5 000 protokolov, USB port,
- skener na čítanie čiarových kódov tvaroviek,
- monitorovací systém pre protokolovanie,
- dodaná v drevenom kufri.

Kat.č. 200-230-092

2 695,- € bez DPH

HÜRNER HST 300 Print + 2.0 zväračka elektrotvaroviek do 1200 mm

- zváranie plastových rozvodov vody a plynu s funkciou protokolovania zvarov,
- pamäť na 10 000 protokolov, USB port, bluetooth,
- skener na čítanie čiarových kódov
- monitorovací systém, ViewWeld - prehľadávanie protokolov na displeji,
- dodaná v drevenom kufri.

Kat.č. 200-230-113

3 859,- € bez DPH

DOSTUPNÉ AJ V POŽIČOVNI



HÜRNER HST 300 Pricon GPS zväračka elektrotvaroviek do 1600 mm

- zváranie plastových rozvodov vody a plynu s funkciou protokolovania zvarov,
- pamäť na 20 000 protokolov, USB port, bluetooth,
- skener na čítanie čiarových kódov
- GPS lokalizácia zvarov,
- invertorová technológia zabezpečila hmotnosť iba 11kg (najnižšia v triede).

Kat.č. 311-000-000

5 399,- € bez DPH

HÜRNER HST S 160 zväračka sanitárnych elektrotvaroviek do 160 mm

- pre odpadové potrubie, možnosť zvärať všetky bežné elektrotvarovky bez čiar. kódu
- zvuková a vizuálna signalizácia zvárania,
- automatický proces zvárania, ovládanie jedným tlačidlom.

Kat.č. 400-160-101

622,- € bez DPH



HÜRNER HST S 315 2.0 zväračka sanitárnych elektrotvaroviek do 315 mm

- pre odpadové potrubie, možnosť zvärať všetky bežné elektrotvarovky bez čiar. kódu,
- zvuková a vizuálna signalizácia zvárania,
- automatický proces zvárania, ovládanie jedným tlačidlom.

Kat.č. 402-000-000

949,- € bez DPH

LÚPACIE ZARIADENIA

Lúpačka šetrí 80-90% času, ale hlavne zabezpečí kvalitnú prípravu. Pri deštruktívnych skúškach v prípade poruchy je slabé oškrabanie oxidačnej vrstvy najčastejším dôvodom zamietnutia záručných podmienok od výrobcov materiálu.



Rotačné lúpacie zariadenia až do 500 mm

Produkt	Kat.č.	EUR bez DPH
Lúpacie zariadenie veľkosť 1, 32-160 mm	216-100-060	965,-
Lúpacie zariadenie veľkosť 1.5, 63-250 mm	216-100-065	1 018,-
Lúpacie zariadenie veľkosť 2, 110-500 mm	216-100-070	1 192,-

REZÁKY NA RÚRY

Rezáky majú vyberateľný odhrotovač na odhrotovanie rúr. Všetky druhy majú rýchle nastavenie veľkosti v oboch smeroch a jednoduchú výmenu kolieska.



Rezáky na plastové rúry

Produkt	Kat.č.	EUR bez DPH
Rezák na plasty, 6 - 76 mm, <8.6 mm	216-100-210	109,-
Rezák na plasty, 50 - 127 mm, <19.8 mm	216-100-211	205,-
Rezák na plasty, 100 - 170 mm, <19.8 mm	216-100-212	222,-



Ručná škrabka so 4 škrabacími hranami

- vhodné na oškrabanie oxidačnej vrstvy rúry,
- 4 hranná otočná čepeľ.

Kat.č. 219-300-008

22,- € bez DPH



TANGIT Čistič plastov TU8 11

- bezpečné a spoľahlivé zváranie,
- vysoký čistiaci účinok,
- zasychá bezo zvyšku.

Kat.č. 44221

19,95 € bez DPH



HÜRNER HWT 160-M mechanická zvaračka na tupo do 160 mm

- mobilné a ľahké zariadenie, s ktorým môžete zvärať v interiéri aj exteriéri,
- stroj sa dodáva so stojanom, elektrickým hoblíkom, zvaračkou a redukčnými vložkami všetkých dimenzií.

Kat.č. 200-260-600

3 021,- € bez DPH

PREČO HÜRNER?

- ✓ Nemecký výrobok,
- ✓ Špecialista na zvaračky plastov,
- ✓ Rýchle dodanie,
- ✓ Servis na Slovensku,
- ✓ Požičovňa zvaračiek,
- ✓ Možnosť predvedenia,
- ✓ Zaškolenie obsluhy,
- ✓ Zvaračské preukazy.



HÜRNER EasyWeld 110 zvaračka na tupo

- spájanie rúr a tvaroviek z PE, PP a PVDF pre všetky rozmery DN 20 - 110 mm,
- manuálna zvaračka na tupo do 110 mm na priame zvary na tupo, ale aj uhlové zvary (výroba oblúkov, kolien, odbočiek a T kusov,



HÜRNER HWT 125 SW light polyfúzna zvaračka

- do 125 mm, spájanie tvaroviek a potrubí PP, PP-R, PVDF, PB a PEHD
- zvaračka malých rozmerov, vhodná na zváranie nad hlavou a v stiesnených priestoroch
- s nemennou alebo automatickou reguláciou teploty
- štandardne dodávaná s nástavcami a čelustami Ø 63 - 125 mm. Čeluste Ø 20 -50 mm sú voliteľné príslušenstvo



Produkt	Kat.č.	EUR bez DPH
EasyWeld 110 Manual	200-260-051	4 123,-
EasyWeld 110 Power	200-260-052	4 738,-
EasyWeld 110 T Power horizont	200-260-152	5 405,-

Produkt	Kat.č.	EUR bez DPH
HWT 125 SW light, nemenná teplota	411-000-000	3 121,-
HWT 125 SW light, ele. regulácia teploty	411-000-001	3 321,-

ZVÁRAČKY NA TUPO

Manuálne, poloautomatizované či plne automatizované CNC ECO zvaračky na zváranie plastových rúr s protokolovaním dát. Modely, ktoré pokrývajú rozsah od 40mm až do 1 600 mm.

Hlavné výhody plne automatizovanej CNC zvaračky

- automatizovaný proces: zvaračka počíta čas nahrievania, zvárania, chladnutia a určuje správne tlaky,
- zváranie spĺňa normy DVS,
- obsluha jedným operátorom,
- protokolovanie zvarov,
- zrkadlo, hoblík, sane, vložky a centrálna jednotka
- možnosť upnutia automatického výklopného zrkadla či rozkladateľných zvaracích saní

DOSTUPNÉ AJ V POŽIČOVNI



Rozkladateľné zvaracie sane - LI-Line 4-3-2

Nová rada zvaracích saní LI-Line nanovo definuje flexibilitu v oblasti zvárania na tupo. Zvaracie sane sú odľahčené a rozkladateľné. Sane so štyrmi zverákmi viete rozložiť na verziu s tromi alebo 2 zverákmi. To zvyšuje mobilitu zariadenia a rozširuje možnosti použitia v teréne.

Dostupné sú modely do 250 mm, 315 mm a 355 mm.



Porovnanie hmotnosti saní s max. priemerom upnutia 250 mm



www.hurner.sk

Služby k zvaračke na tupo

- ✓ Predvedenie zvaračky na tupo priamo u vás,
- ✓ Komplexné technické poradenstvo pri projekte,
- ✓ Cenová ponuka a rôzne možnosti financovania,
- ✓ Zaškolenie partie na zvaračku,
- ✓ Možnosť zvaračského certifikátu.



PEDRAZZOLI

ERCOLINA® je dnes vedúcou značkou priemyselných ohýbačiek. Svoje bohaté skúsenosti vkladajú do výroby už od roku 1973, kedy začali vyrábať ručné hydraulické ohýbačky Jolly a Junior. Vďaka skúsenostiam a novej infraštruktúre spoločnosť CML zlepšila svoju technológiu ohýbania a ponúka ohýbačky **Ercolina** a **Pedrazzoli**. Silnými produktami sú trňové ohýbačky s automatickým riadením a taktiež beztrňové ohýbačky ťahom.

- Spoľahlivosť a trvanlivosť
- Predpredajná a popredajná asistencia
- Rýchlosť a opakovateľnosť ohybov



Ručná tlačná ohýbačka Junior MEC

- pre medenné, plastohliníkové rúry, Tekgas, Stargas a podobné rúry,
- set s segmentami 10-12-14-15-16-18-20-22-24-26 v kufríku,
- ručný račňový mechanizmus.

Kat.č. JM26A1

~~318 €~~ **286,-** € bez DPH



Manuálna hydraulická ohýbačka JOLLY 0101

- mäkká meď, hliník, mosadz, oceľ, nehrdzavejúca oceľ a iné,
- rýchlo spojky, otočná hlava,
- set s segmentami 10-12-14-15-16-18-20-22-24-26, 1/2" (21,33), v kufríku,

Kat.č. 0101

~~477 €~~ **429,-** € bez DPH



Beztrňová ohýbačka MD 070

- max kapacita ohybu 35mm x 3mm,
- rádius od 36mm – 190mm,
- digitálne nastavenie uhla ohybu do 180°
- vhodná do terénu vďaka nízkej hmotnosti 23kg, možnosť použitia na stojane alebo samostatne,
- systém kontroly preťaženia s blikajúcimi výstražnými svetlami,
- rýchla a jednoduchá výmena nástrojov.

Kat.č. MD070

od 3 200,- € bez DPH



Beztrňová ohýbačka MB42 PT

- kapacita pri štandardnej oceli 42x3mm,
- široký polomer ohybu R10 – R260mm
- malý stroj s veľkou kapacitou, dostupný v podlahovej alebo stolovej verzii,
- rýchlosť jednoduchého ohýbania
- rýchla a jednoduchá výmena nástrojov
- k dispozícii s trojfázovým a jednofázovým motorom
- Systém kontroly preťaženia, jednoduchý presun na kolieskach, ovládanie nohou.

Kat.č. MB42PT

od 7 950,- € bez DPH




Beztrňová ohýbačka TB60

- kapacita stroja pri štandardnej oceli 60,3 x 4 mm
- široký polomer ohybu R10 – R380 mm
- dostupné s ovládaním TCPlus alebo EDTPlus
- mikrometrické ovládanie so zobrazením polohy osi X
- systém kontroly preťaženia
- rýchla a jednoduchá výmena nástrojov (patent Ercolina)

Kat.č. TB60

od 12 750,- € bez DPH



Kontaktujte nás

Je pre vašu zákazku vhodná beztrňová ohýbačka? Alebo sa hodí skôr ohýbačka s trňom? Chcete cenovú ponuku či predvedenie?

Kontaktujte nás 0905 624 077,
ant@ant.sk, www.ercolina.sk



**DOSTUPNÉ AJ
V POŽIČOVNI**

**DOSTUPNÉ AJ
V POŽIČOVNI**

www.ercolina.sk



KWIK-SPIN+ Ručná špirálová čistička

- špirála 6mm x 7,6m pre potrubia do Ø 40 mm,
- s autoposuvom špirály.

Kat.č. 57038

66,93 € bez DPH



POWER-SPIN+ Ručná špirálová čistička

- špirála 6mm x 7,6m pre potrubia do Ø 40 mm,
- možnosť pripojenia akumulátorového skrutkovača pre pohon.

Kat.č. 57043

87,86 € bez DPH



Drezová čistička K-45AF-5

- pre potrubia Ø 20 - 75 mm,
- je ideálna pre štandardné domové potrubia,
- v sete s dvoma špirálami (8mm x 7,6m a 10mm x 10,7m), sadou koncoviek pre rôzne aplikácie, s rukavicou, v ocelovom kufríku.

Kat.č. 36043

579,- € bez DPH



Špirálová čistička K-60

- sekčná špirálová čistička pre potrubia Ø 32 - 150 mm,
- kompaktná čistička na čistenie v inštitúciách, komerčných a obytných priestoroch,
- pevná konštrukcia, jednoduchá prenosnosť, silný motor (700W) s vysokými otáčkami špirál (600 ot/min).

- set K-60 obsahuje **kompletné vybavenie** na čistenie akýchkoľvek závad: - čističku K-60; 5x špirálu 16mm x 2,3m; 5x špirálu 22mm x 4,6m; koše na špirály; sadu koncoviek na špirály 16 a 22mm (8ks); rukavicu; príslušenstvo a brašňu na príslušenstvo.

Kat.č. 94497

2 303,- € bez DPH



Ste inštalatér?

Investujte do čističky potrubí a využite možnosť privyrobiť si s čistením potrubia pre svojich zákazníkov.



FlexShaft K9-12 reťazový vysokootáčkový omieľač

- s tlačným káblom 9,1m pre Ø 32 - 50 mm, s flexibilným káblom 6 mm,
- ideálny stroj na odstraňovanie bytových upchatých potrubí. Vhodný na čistenie umývadla, vane, pisoárov, na mäkké blokády ako nánosy a masťota,
- čistenie celého priemeru potrubia,
- pohon zabezpečený pomocou aku vrtačky.

Kat.č. 76188

549,- € bez DPH



FlexShaft K9-102+ reťazový vysokootáčkový omieľač

- s tlačným káblom 15,2m pre Ø 32 - 50 mm, s flexibilným káblom 6 mm.
- vhodný na čistenie celého priemeru potrubia, prerazenie upchávky alebo prevenciu pred kompletným upchatím potrubia,
- lepší prechod kolenami oproti špirálam. Umožňuje súčasne použiť inšpekčnú kameru pri čistení.

Kat.č. 76193

1 230,- € bez DPH



FlexShaft K9-204+ reťazový vysokootáčkový omieľač

- reťazový omieľač s tlačným káblom 21,3m pre Ø 50 - 110 mm, s flexibilným káblom 8 mm,
- vhodný na čistenie celého priemeru potrubia, prerazenie upchávky, alebo prevenciu pred kompletným upchatím potrubia,
- lepší prechod kolenami oproti špirálam,
- umožňuje súčasne použiť inšpekčnú kameru pri čistení,
- **všetky modely sú poháňané aku vrtačkou.**

Kat.č. 76198

1 670,- € bez DPH



Inšpekčná kamera NanoReel

- pre potrubia Ø 25 - 50 mm,
- dĺžka kábla 25 m, priemer 7,2 mm a 15,5 mm široká kamerová hlava,
- pre potreby revízií dlhých trás s malým priemerom,
- dodávaná s monitorom CA-350, kompatibilná s inými monitorami RIDGID

Kat.č. 77583 (s CA-350)

5 668,- € bez DPH



Inšpekčná kamera microDrain APX

- pre potrubia Ø 32 - 75 mm
- dĺžka kábla 20 m, priemer 8,3 mm a 20 mm široká kamerová hlava, sonda,
- použiteľná s monitorom CA-350 (bez funkcie TruSense. Pri použití väčších modelov monitorov podporuje funkcie **TruSense** (zobrazenie náklonu, HDR obraz),

Kat.č. 70023 (bez monitoru)

3 876,- € bez DPH



Inšpekčná kamera microReel APX

- pre potrubia Ø 40 - 100 mm,
- dĺžka kábla 30 m, priemer 6,7 mm a 25 mm široká kamerová hlava, sonda,
- podporuje funkcie **TruSense** (zobrazenie náklonu, HDR obraz),
- možnosť pripojenia monitorov CA-350, Wi-Fi modulu alebo SeeSnake monitorov.

Kat.č. 75853 (s Wi-Fi modulom)

7 068,- € bez DPH



Inšpekčná kamera Compact C40 a M 40

- C40 = Ø 38 - 150 mm, dĺžka kábla 40 m, priemer 6,6 mm a 25 mm široká kamerová hlava,
- M40 = Ø 38 - 200 mm, dĺžka kábla 40 m, priemer 9,1 mm a 25 mm široká kamerová hlava,
- podporuje funkcie **TruSense** (zobrazenie náklonu, HDR obraz),

od 8 758,- € bez DPH



Nano elektrický rezač rúr do 40 mm

- nerez, oceľ do 28 mm, meď do 35 mm, vrstvené rúry do 40 mm.
- elektrické delenie rúr odvalovaním materiálu,
- ideálne ako príslušenstvo k lisovaniu,
- dodávané bez rezného kolieska.

Sietová verzia kat.č. 844010 509,-€ bez DPH

Akumulátorová verzia kat.č. 844011 669,-€ bez DPH

Rezné koliesko V (vrstvené rúry)

Kat.č. 844051 42,10 € bez DPH

Rezné koliesko Cu-INOX

Kat.č. 844050 42,10 € bez DPH

REMS

for Professionals



Odhrotovač REG 10-54

- vnútorné a vonkajšie odhrotovanie rúr,
- nerezové, oceľové rúry, medené, mosadzné, hliníkové a plastové rúry.

Kat.č. 113830 64,90 € bez DPH



REG 10-54 E Odhrotovač

- možnosť pripojenia na skrutkovač,
- vnútorné a vonkajšie odhrotovanie rúr,
- nerezové, oceľové, medené, mosadzné, hliníkové a plastové rúry.

Kat.č. 113835 123,90 € bez DPH

Hydro-Swing hydraulická ohýbačka

- hydraulický pohon uľahčuje ohýbanie rúr,
- pre rúry do 32 mm,
- dostupný aj akumulátorový model.

Set 12-15-18-22 (153525) 619,-€ bez DPH

Set 16-18-20-25/26-32 (153523) 689,-€ bez DPH

Set 15-18-22 (153510) 679,-€ bez DPH



Curvo elektrická ohýbačka

- ohýbanie rúr do 180°,
- ohýbanie materiálov do 40 mm,
- ideálna pre inštaláciu sanity a kúrenia.

Set 15-18-22 (580026) 1 659,-€ bez DPH

Set 15-22-28 (580040) 1 869,-€ bez DPH

Set 15-18-22-28 (580036) 1 939,-€ bez DPH

Multi-Push preplachovacia jednotka

- k preplachovaniu vodou alebo zmesou vody a vzduchu, dezinfekovanie, čistenie, konzervovanie potrubných rozvodov
- tlakové skúšky s modelmi SL (tlakové skúšky vzduchom) a SLW (tlakové skúšky vzduchom a vodou)

Multi push S, kat.č. 115810 2 350,-€ bez DPH

Multi push SL, kat.č. 115610 2 990,-€ bez DPH

Multi push SLW, kat.č. 115611 3 790,-€ bez DPH



Akumulátorová lisovačka

Akku-Press 22 V ACC Connected

- s funkciou Connected s Wi-Fi a s OLED displejom. Lisovanie do 110mm.
- sledovanie tlaku, protokolovanie, GPS lokalizácia,
- akumulátor Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah, pre cca 210 lisovaní.

Kat.č. 576015 2 119,-€ bez DPH

REMS Mini-Press 22V ACC

- kompaktná mini lisovačka v pištoľovom alebo rovnom prevedení (S),
- lisovanie do 35mm meď oceľ a 40 mm plastliník,

- iba 2,5 kg,
- ACC automatický spätný chod piestu,
- akumulátor Li-Ion 21,6V, 2,5 Ah,

set s 3 čeľuštami od 1 799,-€ bez DPH



EVA ručný závitorez do 2"

- ručná račna - ideálna pre občasné rezanie závitov,
- v balení so závitoreznými hlavami a kufrom.

Set R 1/2"-3/4"-1"-1 1/4" (520015) 409,-€ bez DPH

Set R 1/2"-3/4"-1"-1 1/4"-1 1/2"-2" (520017) 599,-€ bez DPH



Amigo 2 elektrický ručný závitorez do 2"

- v balení so závitoreznými hlavami a kufrom,
- silný motor 1 700 W pre bezproblémové rezanie do 2".

Set R 1/2"-3/4"-1"-1 1/4"-1 1/2"-2" Kat.č. 540020

1 539,-€ bez DPH

PUSH skúšobná tlaková pumpa

- určená na kontroly tlaku a tesnosti potrubných systémov,
- tlakový rozsah: p ≤ 6 MPa/60 bar/870 psi,
- kovové prevedenie s nádržou 12l.

Kat.č. 115000 239,-€ bez DPH



Solar-Push K 60 plniace čerpadlo

- plnenie, preplachovanie a odvzdušňovanie v jednom pracovnom cykle,
- plniaci tlak ≤ 5,5 bar/0,55 MPa/80 psi,
- plniaci výkon ≤ 36 l/min, objem zásobníku 30 l.

Kat.č. 115312 799,-€ bez DPH

REMS Frigo 2 F-Zero zmrazovač rúr do 2"

- jednoduché, rýchle zmrazovanie nevyprázdnených potrubných vedení,
- pri zmrazovaní je potrebné mať uzatvorený okruh,
- zmrazovacie médium R-290,
- set obsahuje príslušenstvo potrebné pre zmrazovanie do 5/4".

Kat.č. 131012 1 439,-€ bez DPH

Rozširovacia sada 1 1/2" - 2" pre Frigo

Kat.č. 131160 143,-€ bez DPH



DOSTUPNÉ AJ V POŽIČOVNI



www.ant.sk/remms

POLYFÚZNE ZVÁRAČKY



650 W

DOSTUPNÉ AJ
V POŽIČOVNI

Polyfúzna zväračka Polys P-4a 650 W TW (zvukový sprievodca)

- trňová polyfúzna zväračka vybavená elektronickou reguláciou (nastavne Ø a teploty),
- akustický sprievodca Trace-Weld signalizuje zväracie časy,
- sólo zväračka v papierovej krabici.

Kat.č. 03981

247,- € bez DPH

Set KOMPLET P-4a MINI blue obsahuje: zväračku Polys P-4a; čelustové nástavce modré d20, 25, 32 mm (so zvýšenou odolnosťou); nožnice DYNO 42mm; nožný stojan a malý plechový kufor.

Kat.č. 04531

332,- € bez DPH

Set KOMPLET P-4a PROFI blue obsahuje: zväračku Polys P-4a; čelustové nástavce modré d20, 25, 32, 40, 50, 63, + 100 mm (so zvýšenou odolnosťou); nožnice DYNO do 42mm; nožný stojan a veľký plechový kufor.

Kat.č. 04105

514,- € bez DPH

DYTRON



850 W

Polyfúzna zväračka Polys P-4a 850 W TW (zvukový sprievodca)

- plochá polyfúzna zväračka vybavená elektronickou reguláciou (nastavne Ø a teploty),
- akustický sprievodca Trace-Weld signalizuje zväracie časy,
- sólo zväračka v papierovej krabici.

Kat.č. 04833

302,- € bez DPH

Set KOMPLET P-4a PROFI blue obsahuje: zväračku Polys P-4a; párové nástavce modré d16, 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm (so zvýšenou odolnosťou); nožnice DYNO do 42mm; nožný stojan a veľký plechový kufor.

Kat.č. 03982

520,- € bez DPH



1200 W

Polyfúzna zväračka Polys P-4a 1200 W TW (zvukový sprievodca)

- plochá polyfúzna zväračka vybavená elektronickou reguláciou (nastavenie Ø a teploty),
- akustický sprievodca Trace-Weld signalizuje zväracie časy,
- sólo zväračka v papierovej krabici.

Kat.č. 04373

300,- € bez DPH

Set KOMPLET P-4a PROFI blue obsahuje: zväračku Polys P-4a; párové nástavce modré d50, 63, 75, 90, 110 mm (so zvýšenou odolnosťou); nožný stojan a veľký plechový kufor.

Kat.č. 36630

628,- € bez DPH



DYTRON modré čelustové nástavce

Modré nástavce sú potiahnuté teflónom, ktorý predlžuje ich životnosť.

Produkt	Kat.č.	EUR bez DPH
Čelustový nástavec d16 mm modrý	02344	15,00
Čelustový nástavec d20 mm modrý	02351	16,00
Čelustový nástavec d25 mm modrý	02345	16,00
Čelustový nástavec d32 mm modrý	02346	20,00
Čelustový nástavec d40 mm modrý	02347	21,00
Čelustový nástavec d50 mm modrý	02348	28,00
Čelustový nástavec d63 mm modrý	02349	34,00
Čelustový nástavec d100 mm modrý*	02350	29,00

* Určený na zváranie na tupo do 100 mm (rúra s rúrou)

DYTRON modré párové nástavce

Modré nástavce sú potiahnuté teflónom, ktorý predlžuje ich životnosť.

Produkt	Kat.č.	EUR bez DPH
Párový nástavec d16 mm modrý	02327	16,00
Párový nástavec d20 mm modrý	02328	18,00
Párový nástavec d25 mm modrý	02329	21,00
Párový nástavec d32 mm modrý	02330	23,00
Párový nástavec d40 mm modrý	02331	25,00
Párový nástavec d50 mm modrý	02332	31,00
Párový nástavec d63 mm modrý	02333	36,00
Párový nástavec d75 mm modrý	02334	44,00
Párový nástavec d90 mm modrý	02339	56,00
Párový nástavec d110 mm modrý	02340	96,00
Párový nástavec d125 mm modrý	21663	120,00

Montážny prípravok MP-75

- mobilný zvärací prípravok na polyfúzne zváranie veľkých priemerov do 75 mm,
- vhodný na dimenzie 40, 50, 63, 75 mm,
- použitie zaručuje ideálnu fixáciu zváraných dielov pri nahrievaní, zasúvaní a chladnutí zvaru.

Kat.č. 01413

1 120,- € bez DPH



Montážny prípravok MP-110

- mobilný zvärací prípravok na polyfúzne zváranie veľkých priemerov do 110 mm,
- vhodný na dimenzie 40, 50, 63, 75, 90, 110mm,
- zariadenie je vybavené špeciálnou polyfúznou zväračkou 1200 W s telesom fixovaným do stroja.

Kat.č. 03967

3 450,- € bez DPH

www.dytron.ant.sk

- ✓ Rýchle dodanie,
- ✓ Servis na Slovensku,
- ✓ Odborné poradenstvo,

ant s.r.o.



Potrúbárske a inštalátorske náradie

Viac ako 29 rokov podporujeme efektívnu montáž potrubí. Dodávame profesionálne potrubárske a inštalátorske stroje a náradie. Naše riešenia prinášajú firmám efektivitu a zisk. Hrdo poskytujeme služby, vďaka ktorým sú naši klienti o krok pred konkurenciou.

Naším poslaním je „**LEPŠÍ VÝSLEDOK S MENŠÍM ÚSILÍM**“.

- ✓ Najnovšie technológie
- ✓ Poradia Vám špecialisti vo fachu
- ✓ Predvedenie strojov
- ✓ Zaškolenie obsluhy
- ✓ Záručný a pozáručný servis
- ✓ Veľké skladové zásoby
- ✓ Požičovňa náradia

www.ant.sk



**Sadíme
pre zeleňšiu
budúcnosť**

Každý strom, kvetina a semienko je prísľubom lepšieho zajtrajška, ktorý spoločne tvoríme.

Prispievate aj vy! **Nákupom profesionálneho potrubárskeho a inštalátorskeho náradia od ant** ste prispeli na každoročnú výsadbu stromov.

Môžete byť hrdým vlastníkom jedného celého stromu, alebo zasadíte semienka, ktoré vám prídu v balíku. Zazelenajte svoje okolie! **Ďakujeme.**

Ako sa zapojiť?

Semienka

Získajte vo svojom balíku malú pozornosť a zasadte si ju vo vašom okolí

Stromy

Kúpte si jeden z TOP potrubárskych a inštalátorských strojov

Podte sadiť

Pridajte sa k nám a podte si zasadiť vlastné stromoradie s vaším tímom

www.ant.sk/stromy

Sledujte nás a získajte užitočné informácie z fachu!



ant s.r.o.
/antprofinastroje



potrubarske.naradie
/potrubarske.naradie



ant s.r.o.



ant s.r.o.



POTRUBÁRSKE NÁRADIE



PIPE EQUIPMENT SPECIALISTS LTD



TAG Skladací stojan na rúry
 • výškovo nastaviteľný (71-122cm), **skladateľný stojan**,
 • certifikovaná nosnosť 1 585 kg,
 • dostupná široká škála príslušenstva, hláv a nástavcov,
 • do Ø 12", s možnosťou upnutia V hlavy až do 24".

Stojan + V hlava 12" - kat.č. 3900

105,- € bez DPH

Stojan + V hlava 12" - kat.č. 3900
 guličková hlava (nerez)

190,- € bez DPH

NAJŽIADANEJŠIE



TVH300 - do Ø 12"



BTH300 - do Ø 12",
model aj pre nerez



SWH300 - do Ø 12",
model aj pre nerez



TAG Pevný stojan na rúry
 • výškovo nastaviteľný (71-122cm),
 • certifikovaná nosnosť 1 585 kg,
 • s V hlavou do Ø 12", s možnosťou V hlavy do 24".

Kat.č. 4100

95,- € bez DPH



TAG Reťazový zverák do Ø 8"
 • skladateľný, výška 91cm, 21kg,
 • multifunkčná základňa, pevný úchop,
 priestor na odloženie a zavesenie nástrojov,
 • uzemňovací kolík.

Kat.č. 6100

320,- € bez DPH



TAG Stolový reťazový zverák do Ø 6"
 • s možnosťou primontovania na stôl,
 • vhodný zverák do dielne.

Kat.č. 90041

115,- € bez DPH



Formovacie komory
 Silikónové potrubné zátky na spoľahlivé
 vytvorenie ochrannej atmosféry pri zvaraní.
 • Difúzor pre rovnomernú distribúciu plynu (8"
 rúra na úroveň 0,01% za menej než 2 minúty)
 • Možnosť použitia jednej zátky alebo v pároch
 • 2x pevné tyče a 2x flexibilné hadice pre
 zvarovanie kolien

Kat.č. DSK16-165

1 550,- € bez DPH

Kat.č. DSK16-220

1 850,- € bez DPH

Kat.č. DSK16-320

2 650,- € bez DPH



Potrubné zátky
 • dostupné v hliníkovej, ocelevej a nylonovej
 verzii od Ø 1/2" do 72"
 • informujte sa u svojho predajcu
 pre kompletný zoznam rozmerov
 • už od 7 EUR



TAG centrátory na rúry, do Ø 12"
 • rýchle a jednoduché centrovanie rúr,
 • nerezová oceľ - možnosť použiť na nerez bez
 akéhokoľvek príslušenstva,
 • k pokrytiu rozsahu do 14" sú iba 3 rozmery.



TAG centrátory na rúry, do Ø 14"
 • rýchle a jednoduché centrovanie rúr,
 • nerezová oceľ - možnosť použiť na nerez s
 vhodným príslušenstvom (skrutky).

www.tag.ant.sk

Produkt	Kat.č.	€ bez DPH
Centrátor na rúry, 1 - 2.5" (25 - 74 mm)	1220	95,-
Centrátor na rúry, 2 - 6" (50 - 170 mm)	1221	130,-
Centrátor na rúry, 5 - 12" (127 - 370 mm)	1222	190,-

Produkt	Kat.č.	€ bez DPH
Centrátor na rúry, 1 - 3" (25 - 90 mm)	EZG3	135,-
Centrátor na rúry, 2 - 5" (50 - 150 mm)	EZG5	170,-
Centrátor na rúry, 3 - 7" (90 - 195 mm)	EZG7	200,-
Centrátor na rúry, 5 - 9" (125 - 245 mm)	EZG9	255,-
Centrátor na rúry, 9 - 14" (225 - 370 mm)	EZG14	355,-

**REHABILITÁCIA STARÉHO ALEBO
 POŠKODENÉHO POTRUBIA NÁTEROM A
 NÁSTREKOM VYSOKO-ODOLNEJ
 EPOXIDOVEJ ŽIVICE**

www.spraypoxy.sk



- ✓ Rehabilitácia stupačiek
- ✓ Rehabilitácia dažďových zvodov
- ✓ DN32 - DN160 mm
- ✓ až do vzdialenosti 30 m



Váš predajca:

ant s.r.o.
POTRUBÁRSKE A INŠTALATÉRSKE NÁRADIE
 Staré grunty 17/a
 841 04 Bratislava
 02/60 10 37 21
 0905 624 077
 ant@ant.sk
 www.ant.sk



Katalóg obsahuje najžiadanejšie a najpoužívanejšie
 profesionálne potrubárske a inštalatérske náradie.

Všetky ceny sú uvedené bez DPH a platné do 31.12.2025

www.ant.sk